

Rozpočtové změny s důvodovou zprávou

Schválené rozpočtové opatření č. 4/2022

Zastupitelstvu předloženy ke schválení úpravy rozpočtu:

Příjmy

Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
3639	3111					85 000,00	85 000,00	170 000,00	Příjem z prodeje pozemků
Celkem za Par: 3639						85 000,00	85 000,00	170 000,00	Komunální služby a územní rozvoj
Příjmy celkem						85 000,00	85 000,00	170 000,00	

Výdaje

	Par	Pol	org1	org2	N+Z+Uz	ZJ	Původní hodnota	Změna	Po změně	Název
1)	2219	5169		11			0,00	150 000,00	150 000,00	Nákup ostatních služeb
	2219	5362					0,00	2 000,00	2 000,00	Platby daní státnímu rozpočtu
2)	2219	6121		11	6 214	616,00	6 214 616,00	-150 000,00	6 064 616,00	Stavby
Celkem za Par: 2219						6 214 616,00	2 000,00	6 216 616,00	6 216 616,00	Ostatní záležitosti pozemních
	2310	6121					500 000,00	38 000,00	538 000,00	Stavby - vodovod do Vejplánku
Celkem za Par: 2310						500 000,00	38 000,00	538 000,00	538 000,00	Pitná voda
3)	3613	5154					40 000,00	10 000,00	50 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 3613						40 000,00	10 000,00	50 000,00	50 000,00	Nebytové hospodářství
	3721	5169					5 000,00	14 000,00	19 000,00	Nákup ostatních služeb
Celkem za Par: 3721						5 000,00	14 000,00	19 000,00	19 000,00	Sběr a svoz nebezpečných odpadů
4)	6171	5154					45 000,00	21 000,00	66 000,00	Elektrická energie
Celkem za Par: 6171						45 000,00	21 000,00	66 000,00	66 000,00	Činnost místní správy
Výdaje celkem						6 804 616,00	85 000,00	6 889 616,00		

Důvodová zpráva k rozpočtovému opatření č. 4

- ad 1) Technický dozor - chodník
- ad 2) Technický dozor - chodník
- ad 3) Navýšení záloh na elektřinu
- ad 4) Navýšení záloh na elektřinu

V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli).

Schváleno usnesením: 3/2022

Na zasedání dne: 29.06.2022

Zpracoval: Jarmila Balá



VYVEŠENO: 12.7.22

SEZNAMU :