



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO  
PRO MÍSTNÍ  
ROZVOJ ČR

11.výzva MAS Karlštejnsko-IROP-Dopravní infrastruktura II, Název projektu: „JIVINA, CHODNÍK PODÉL SILNICE II/117“, reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16\_038/0015791

**veřejný  
zadavatel  
Obec Jivina**



**Vyzývá k podání nabídky**

do výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce, organizovaného dle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) a Směrnice obce Jivina o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu schválené Usnesením zastupitelstva ze **dne 24.3.2021** na dodávku stavebních prací a Usnesením zastupitelstva obce o vyhlášení výzvy VZMR ze dne 25.8.2021 na projekt

**„JIVINA, CHODNÍK PODÉL SILNICE II/117“**

**DLE TÉTO ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

## **článek 1**

### **Základní pojmy**

Pokud se dále v textu této zadávací dokumentace uvádí:

- „zadavatel“, jedná se o subjekt definovaný v článku 2,
- „objednatel“, jedná se o označení veřejného zadavatele v obchodních podmínkách,
- „zákon“ též ZZVZ, jedná se o zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění změn a doplňků,
- „dodavatel“, jedná se o fyzickou nebo právnickou osobou, která se zabývá plněním předmětu této veřejné zakázky, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel, pokud má sídlo mimo území ČR,
- „poddodavatel“, jedná se o stavební práce a dodávky pomocí kterých má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva,
- „uchazeč“, jedná se o potenciálního dodavatele, který podal nabídku ve výběrovém řízení,
- „zhotovitel“, jedná se o označení dodavatele v obchodních podmínkách,
- „zadávací podmínky“, jedná se o veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci nebo jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky nebo podmínek jeho plnění,
- „zadávací dokumentace“, jedná se o soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky,
- „zadání“, jedná se o závazný postup zadavatele podle zákona v zadávacím řízení, jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení,
- „kvalifikace dodavatele“, jedná se o způsobilost dodavatele pro plnění předmětné veřejné zakázky.

## článek 2 Údaje o zadavateli

<b>Název/ obchodní firma zadavatele:</b>	Obecní úřad Jivina
<b>Sídlo zadavatele:</b>	Jivina 76, 267 62 Jivina
<b>Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa):</b>	starosta obce: <b>Ing. Václav Ungr</b> Telefonní spojení: +420 724 918 142, v úředních hodinách:  Středa 16:30 – 18:30  <a href="mailto:obec.jivina@gmail.com">obec.jivina@gmail.com</a>
<b>IČ zadavatele:</b>	00233366
<b>DIČ zadavatele:</b>	CZ00233366
<b>Kontaktní osoba zadavatele, vč. kontaktních údajů (telefon a emailová adresa):</b>	<b>starosta obce: Ing. Václav Ungr, <a href="mailto:obec.jivina@gmail.com">obec.jivina@gmail.com</a></b> (technické záležitosti) Telefonní spojení: +420 724 918 142 v úředních hodinách viz tel. spojení výše Miloslava Vlková, administrátor VZ, <a href="mailto:Mil.Vlkova@seznam.cz">Mil.Vlkova@seznam.cz</a> , Telefonní spojení: 420 724 281 031
<b>Bankovní účet:</b>	Česká národní banka, a.s., bank. účet: 94-916131/0710
<b>Stránky obce:</b>	<a href="http://www.jivina-be.cz">http://www.jivina-be.cz</a>
<b>Datová schránka obce:</b>	v5na726

## článek 3 Vymezení předmětu veřejné zakázky – technická specifikace

Název	CPV kód
<u>Chodníky a jiné zpevněné povrchy</u>	45233160-8

Vymezení předmětu zakázky vychází ze zhotovené Specifikace prací a činností

### IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

**a) označení stavby,**

*Název stavby:*

**Jivina – chodník podél sil. II/117, aktualizace PD z r. 2009**

*Místo stavby:*

intravilán obce Jivina, nezpevněný terén podél sil. II/117

*Katastrální území:*

k.ú. Jivina u Hořovic

*Kraj:*

Středočeský

*Charakter stav. objektu:*

liniová stavba - novostavba chodníku, úprava zastávky BUS, úprava stávajících sil. II. třídy, úprava křížení sil. II/117 s MK – komunikace vedoucí k OÚ

*Stupeň PD SO:*

dokumentace k územnímu rozhodnutí, stavebnímu povolení a provedení stavby

**b) stavebník nebo objednatel stavby, jeho sídlo nebo místo podnikání,**

Objednatel dokumentace

*Objednatel:*

**Obec Jivina**

Investor stavby:


Objednatel: Obec Jivina

**c) projektant nebo zhotovitel projektové dokumentace, jeho sídlo nebo místopodnikání, údaje o živnostenském oprávnění a autorizaci osob, IČ a jeho podzhotovitelé s identifikačními údaji.**

Generální projektant: **SUDOP Project Plzeň a.s.**  
Adresa: Plachého 1007/35, 301 00 Plzeň  
IČ: 45359148  
DIČ: CZ45359148

Projektant SO 101: **SUDOP Project Plzeň a.s.**  
Vypracoval: Jan Miška, 733 188 071, [jan.miska@sudop-plzen.cz](mailto:jan.miska@sudop-plzen.cz)  
Autorizace: ČKAIT – 0201885

Projektant SO 301: **SUDOP Project Plzeň a.s.**  
Vypracoval: Jan Miška, 733 188 071, [jan.miska@sudop-plzen.cz](mailto:jan.miska@sudop-plzen.cz)  
Autorizace: ČKAIT – 0201885



## **STRUČNÝ TECHNICKÝ POPIS SE ZDŮVODNĚNÍM NAVRŽENÉHO ŘEŠENÍ**

Předmětem projektové dokumentace stavebního objektu SO 101 je realizace novostavby chodníku, realizace změny dokončené stavby autobusové zastávky vč. osazení nové čekárny, úprava stykové křižovatky v ZÚ a KÚ, realizace novostavby přípojek uličních vpustí vč. osazení uličních vpustí a jedné horské vpusti. Součástí PD je dále navrženo úprava trvalého dopravního značení. Úprava dalších zpevněných ploch za chodníkem (sjezdu na účelovou komunikaci v km 0,109 13) bude provedena v nutném rozsahu.

Účelem stavby je novostavba nových chodníků pro zajištění vyšší bezpečnosti pěších v dopravním prostoru, zajištění bezbariérového nástupu do autobusu v navržené úpravě zastávky pro autobusy, zajištění bezbariérového pohybu (snížené obruby v místě

napojení nastávající MK v zač. a konci úpravy, vodící linie pro nevidomé apod.), zajištění estetického vzhledu nově navržených komunikací.

Místo stavby se nachází podél silnice II / 117 v obci Jivina ve Středočeském kraji. Chodník bude umístěn ve stávající krajnici popř. v nezpevněném stávajícím odvodňovacím příkopu a ve stávající zeleni. Celková délka chodníku po vnitřní hraně (chodníková obruba š. 15cm) bude 286,80m, délka nástupiště AZ bude 15m, délka obruby podél AZ je 48,88m (délka zastávky je započítána s vyřazovacím pruhem (23,85m, nástupní hranou 15m a s délkou zařazovacího pruhu v dl. 10,03m). Chodník bude vybaven oddělovací obrubou s převýšením 12cm v hraně s vozovkou sil. II/117 ve styku s nezpevněným terénem bude chodník upnut do sadové obruby s převýšením 6cm. Tato převýšená sadová obruba bude sloužit pro snadnější pohyb osob s poruchou zraku jako vodící „poklepová“ linka.

V místě navrženého chodníku je ve stávajícím stavu nezpevněný odvodňovací příkop popř. ve velmi malé šířce nezpevněná krajnice vozovky. Šířka vozovky je proměnná od 5,50m do 6,00m. osvětlení dané části úseku sil. II/117v obci Jivina je tvořeno několika osvětlovacími body VO umístěnými na stožárech nadzemního vedení el kabelů.

Ve staničení cca km 0.058 je stará monolitická popř. zděná kanalizační šachta. Dále ve staničení cca km 0,109 je vjezd na sousední nemovitost, kde se setkává dešťová kanalizační trouba ve směru od sousední nemovitosti s odvodňovacím rigolem silnice a s propustkem pod příjezdovou cestou. Od staničení cca km 0.205 je skalnaté podloží, vzhledem k tomuto podloží bude nutno zúžit chodník na 1.5m v nezbytně nutné délce max. 10 - 15m. V místě stávající autobusové zastávky je umístěna čekárna (dřevěná konstrukce) umístěná na betonové vyvýšené podestě. Část zálivu pro odstavení autobusu v zastávce je zpevněna s asfaltovým krytem, záliv je zcela mimo požadované rozměry dle ČSN.

Navrhovaná stoka a rýha pro vytvořená v rámci provádění stavby dle SO 301 bude křížit stávající podzemní inženýrské sítě – vodovod PE 110 v konci úpravy v místě pokládky kanalizační stoky za Š 1. Vodovodní řad bude veden pod novou kanalizační rourou.

## a) rozsah úprav

Rozsah úprav je patrný z podrobné situace 1:250 př. č. 2.

Orientačně:

- délka nových přípojek UV DN 150; 200:	7; 6,5 m
- délka novostavby chodníku:	290 m
- plocha rekonstrukce sjezdu	12 m <sup>2</sup>
- plocha frézování v rýze v tl. do 50mm:	305 m <sup>2</sup>
- plocha vybourání asf. podkladu v tl. do 100mm:	103,5 m <sup>2</sup>
- délka obruby 150/250/1000	257,5 m
- délka obruby 150/150/1000 nájezdová	17 m
- délka obruby 150/150-250/1000 přechodová	6 m
- délka obruby 150/300/1000	17 m
- délka obruby 50/200/1000	208 m
- plocha VDZ:	47,9 m <sup>2</sup>
- plocha prohloubení příkopu vč. hydroosevu:	78 m <sup>2</sup>
- plocha dosypání a osazení trávy:	233 m <sup>2</sup>
- plocha dlažby z lomového kamene uloženého do betonu:	28,25 m <sup>2</sup>
- délka novostavby opěrné zdi z prefabrikovaných palisád 120/180:	71,8 m
- počet rekonstruovaných sjezdů k sousedním nemovitostem:	1 ks
- plocha novostavby chodníku	559 m <sup>2</sup>
- plocha nové konstrukce v zálivu BUS	128 m <sup>2</sup>
- plocha nové konstrukce v rýze podél obruby	167,5 m <sup>2</sup>

- plocha povrchové úpravy asf. krytu v navázání „na zámek“	189 m2
- řezání asf. krytu 50mm	347 m
- řezání asf. krytu 100mm	120 m
- počet nových uličních vpustí - mříž 300/500; 500/500	3; 2 ks
- počet nových horských vpustí	1 ks
- počet odstranění UV	1 ks

- TECHNOLOGIE NAVRŽENÝCH ÚPRAV CHODNÍKŮ:

Konstrukce nového chodníku ze zámkové dlažby:

- betonová zámková dlažba	
barva přírodní tvar 200/100/60	tl. 60mm ČSN 736131 část 1
- kladecí vrstva z drceného kameniva frakce 4-8mm	tl. 40mm ČSN 736126
- drcené kamenivo frakce 8-16mm	tl. 50mm ČSN 736126
- štěrkokodř ŠD frakce 0-63mm	tl. 100mm ČSN 736126
celkem	tl. 250mm

Konstrukce nového chodníku ze zámkové dlažby v pojezdu:

- betonová zámková dlažba	
barva přírodní tvar 200/100/80	tl. 80mm ČSN 736131 část 1
- kladecí vrstva z drceného kameniva frakce 4-8mm	tl. 40mm ČSN 736126
- drcené kamenivo frakce 8-16mm	tl. 50mm ČSN 736126
- štěrkokodř ŠD frakce 0-63mm	tl. 200mm ČSN 736126
celkem	tl. 370mm

Chodníkové obrubníky jsou navrženy nové betonové v š. 0,15m (150/250/1000) V místě nástupní hrany autobusových zastávek (s převýšením +20cm) obruba rozm. 150/300/1000, v místě snížené betonové obruby - obruby pojezdové (150/150/1000). Základní převýšení obruby oddělující vozovku od chodníku je 12cm. V místě sjezdů bude převýšení chodníkové obruby v hraně vozovky hlavní komunikace +4cm, v místě ukončení obruby v KÚ s navázáním na asf. kryt v komunikaci bude převýšení obruby +/- 0cm. Převýšení obruby v místě autobusové zastávky – nástupní hrana je 200mm. Sadové obruby budou rovněž nové betonové v š. 0,05m (50/200/1000). Obruby budou uloženy do betonového lože v min. tl. 100mm, betonové lože bude provedeno s oboustrannou boční opěrou. Sadové obruby budou osazeny u chodníků s převýšením 6cm, toto převýšení bude sloužit jako vnější vodící hrana pro nevidomé. V hraně ukončení dlažby v začátku a v ukončení chodníku budou osazeny obruby pojezdové (150/150/1000).

Úprava dlažby a převýšení obrub bude provedena v souladu s vyhláškou č.390/2009 Sb a ČSN 736110. Ve vybraných místech (viz situace) bude proveden varovný pás š. 0,4m z hmatové dlažby pro nevidomé v barvě červené v místě bez pojezdu v tl. 60mm v místě s pojezdem – sjezd v tl. 80mm. Nopová dlažba bude dle normy ČSN 73 6110 osazena i na všech místech, kde převýšení chodníkové obruby klesne pod 0,08m – např. v místě sjezdu km 0,109. V nástupní hraně autobusové zastávky bude proveden varovný pruh nástupiště – bude osazena dlažba v červené barvě bez nopů v š. pruhu 40cm. V blízkosti označnicku bude umístěn signální pruh zastávky z červené dlažby s nopy v š. 80cm, který bude kolmý k nástupní hraně a bude ukončen u varovného pruhu nástupiště (pruh z červené dlažby bez nopů).

Na pláni před prováděním konstrukčních vrstev chodníků bude dosažen Edef,2 = 30 MPa. Na pláni nové konstrukce v místě vozovky před prováděním konstrukčních vrstev vozovky bude dosažen Edef,2 = 45 MPa.

Stávající kryt vozovky bude nejprve vyfrézován dle požadovaných hloubek, v případě další stávající vrstvy z AB pod vyfrézováním bude tato vrstva proříznuta a následně zbylý asf. vybourán ručně. Po provedení nové konstrukce v rýze u obruby

budou položeny nové určené vrstvy z AB dle vzorového řezu. Styková spára v napojení stávajícího krytu a nového krytu bude plynulá. Následně bude Po provedení pokládky krytové vrstvy ve vozovce styčná spára mezi stávajícím asf. a novým asf. zalita asfaltovou modifikovanou záplivkou za tepla.

Položené asfaltové kryty ve vozovce musí mít zvýšenou odolnost proti trvalým deformacím (podélné projeté koleje).

Součástí stavby je návrh jedné opěrné zdi z betonových prvků – palisád ve staničení podél obruby km 0,196 – 0,269 40. Zídka je navržena v dl. 71,8m. bude zhotovená z prefabrikovaných betonových palisád.

Zídka bude vyhotovena z betonových prefabrikátů palisády – půdorysný rozměr obdélník 120/180mm, barva přírodní, výška prvku 800mm-1200mm. Hloubky uložení prvků bude min. 1/3 výšky prvku. Min. hloubka založení opěrné zídky v rostlém terénu vč. betonového lože bude min. 0,7m. Polohopis a výškopis opěrné zídky je vykreslen v Podrobné situaci, vzorovém příčném řezu a v příloze „pohled na opěrnou zed“.


Prvky palisády budou osazeny do betonového lože s bočními opěrami z betonu C 16/20. Před zasypáním výkopu v zadní části opěrné zídky bude zídka opatřena izolační fólií. V zadní části zídky bude proveden drenážní zásyp s následným dosypáním ornice.

Zídka z prefabrikovaných prvků – palisád: 1. Vyhloubení pasu, 2. uložení nopové folie, 3. založení betonového lože z betonu C 16/20, 4. osazení prvků palisád s uvedením prvků do svislé polohy, 5. obetonování prvků před a za zídou – boční opěry, 6. zpětný dosyp za zídou.

#### článek 4

#### Místo a doba plnění předmětu veřejné zakázky

- 1) Místem plnění jsou pozemky: viz dokumentace - v k.ú. Jivina konkretizované v části projektové dokumentace A. Průvodní zpráva vč. záborového elaborátu str. 30.



- 2) Plnění předmětu veřejné zakázky bude zahájeno po podpisu smlouvy a předání místa plnění zakázky (staveniště).
- 3) **Předpokládaný termín zahájení plnění zakázky 04/2022**  
**Předpokládaný termín dokončení: max. 120 dní od zahájení prací.**  
**Realizační termín bude respektovat přerušení prací v závislosti na aktuálních klimatických podmínkách prokazatelně kladoucí překážky v realizaci prací a rovněž při vyhlášení mimořádných opatření vládou ČR v souvislosti s pandemií COVID19.**

## **článek 5 Limitní cena zakázky**

Jedná se o zakázku malého rozsahu s předpokládanou cenou 5.100.000 Kč bez DPH. Překročení nabídkové ceny musí být vždy vázáno na souhlas zadavatele po předchozím projednání.

## **článek 6 Požadavky na obsah návrhu SoD a na platební, obchodní a jiné smluvní podmínky**

**Návrh smlouvy o dílo je předložen zadavatelem k akceptaci uchazeči o zakázku.**

## **článek 7 Harmonogram průběhu výběrového řízení a podpisu SoD**

- 1) **Vyhlášení výběrového řízení prostřednictvím zakázky uveřejněné na webových stránkách** obce: <https://www.jivina-be.cz/urad/el-uredni-deska/vyzva-k-podani-nabidky-do-vzmr-jivina-chodnik-podel-silnice-ii-117.html>
- 2) Prohlídka místa realizace na základě mailového nebo telefonického objednání. Zadavatel nestanovuje pevný termín prohlídky místa plnění – § 97 zákona – účastník je povinen svůj případný zájem o prohlídku předem avizovat na email: [obec.jivina@gmail.com](mailto:obec.jivina@gmail.com) nebo na telefon +420 724 918 142.
- 3) Lhůta pro podání nabídek od **11.3.2022 do 30.3.2022 do 17:00 hod.**
- 4) Podepsání realizační smlouvy maximálně 30 dnů od výzvy objednatele.

Délku zadávací lhůty stanovuje zadavatel na 60 dní. **Platnost nabídek musí trvat nejméně do 29.5.2022.** Pokud v průběhu výběrového řízení dojde ke zpoždění oproti jeho harmonogramu z důvodů neležících na straně zadavatele, posunují se o toto zpoždění přiměřeně veškeré návazné termíny.

## **článek 8 Závazné požadavky na obsah nabídky**

- 1) Identifikace uchazeče: kompletně vyplněný krycí list nabídky.
- 2) Doklady prokazující splnění kvalifikace uchazeče podle článku 9 této zadávací dokumentace.
- 3) Rozpočet sestavený na základě požadavků čl. č. 10 této zadávací dokumentace.
- 4) Závazný harmonogram akce s ohledem na čl. č. 4, ze kterého budou patrné termíny zahájení a dokončení prací. Za den zahájení bude považován den převzetí staveniště zhotovitelem. Dnem ukončení plnění je den převzetí bezvadného díla a jeho jednotlivých částí zadavatelem od zhotovitele. Z takto uvedeného harmonogramu musí být patrna záruka dodržení realizačních termínů uvedených v čl. 4 této zadávací dokumentace. Uchazeč sestaví realizační harmonogram bez zřetele na možná zdržení povětrnostními vlivy a zásahy ze strany ARUP. Tyto vlivy budou v případě opoždění v realizaci



brány jako důvody zdržení neležící na straně dodavatele a nevyplývají z nich vůči dodavateli jakékoliv sankce.

**Harmonogram postupu prací, bude součástí návrhu Smlouvy o dílo a předložené nabídky.**

- 5) Akceptace/neakceptace smlouvy o dílo podepsaná oprávněnou osobou v případě akceptace.
- 6) Stavebně montážní pojištění rizik dodavatele stavby minimálně ve výši hodnoty ceny díla s DPH po dobu realizačních prací (Pojistnou smlouvu-kopii Dodavatel předkládá nejpozději v den podpisu smlouvy, viz SoD čl. 7).

## **Článek 9 Kvalifikace uchazeče**

**Účastník prokáže kvalifikaci čestným prohlášením, nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona – viz vzor Příloha č.1**

### § 74 Základní způsobilost

- (1) Způsobilým není dodavatel, který
  - a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k tomuto zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží,
  - b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek,
  - c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění,
  - d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
  - e) je v likvidaci - § 187 občanského zákoníku, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku - § 136 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu, nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele.
- (2) Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku podle odst. 1 písm. a) splňovat:
  - a) tato právnická osoba,
  - b) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a
  - c) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele.
- (3) Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu
  - a) zahraniční právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu,
  - b) české právnické osoby, musí podmínku podle odstavce 1 písm. a) splňovat osoby uvedené v odstavci 2 a vedoucí pobočky závodu.
- (4) Zadavatel stanovuje, že podmínku podle odstavce 1 písm. a) musí splňovat také jiné osoby, než které jsou uvedeny v odstavci 2; může se jednat pouze o osoby, které mají v rámci struktury dodavatele práva spojená se zastupováním, rozhodováním nebo kontrolou dodavatele.

## § 75 Prokázání základní způsobilosti

- (1) Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti pro účast v soutěži **čestným prohlášením, nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona – a před podpisem smlouvy o dílo předložením:**
- a) výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. a),
  - b) potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. b),  
v nabídce lze nahradit čestným prohlášením a potvrzení doložit nejpozději v den podpisu smlouvy
  - c) písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k § 74 odst. 1 písm.),
  - d) písemného čestného prohlášení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. c),
  - e) potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. d),  
v nabídce lze nahradit čestným prohlášením a potvrzení doložit nejpozději v den podpisu smlouvy
  - f) výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k § 74 odst. 1 písm. e)

## § 77 Profesionální způsobilost

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti pro účast v soutěži **čestným prohlášením, nebo jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky podle § 87 zákona** a před podpisem smlouvy o dílo předložením:

- 1) Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.
- (2) Zadavatel požaduje, aby dodavatel předložil doklad, že je
  - a) oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky.

## § 79 Kritéria technické kvalifikace a jejich prokázání

Dodavatel prokazuje splnění technické kvalifikace pro účast v soutěži **čestným prohlášením – a před podpisem smlouvy o dílo předložením:**

(1) Kritéria technické kvalifikace stanoví zadavatel za účelem prokázání lidských zdrojů, technických zdrojů nebo odborných schopností a zkušeností nezbytných pro plnění veřejné zakázky v odpovídající kvalitě. Zadavatel může považovat technickou kvalifikaci za neprokázanou, pokud prokáže, že dodavatel má protichůdné zájmy, které by mohly negativně ovlivnit plnění veřejné zakázky.

(2) K prokázání kritérií technické kvalifikace zadavatel požaduje:

- a) seznam stavebních prací poskytnutých za posledních 5 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatele o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací, a to minimálně jedné z prací dle celé **Klasifikace předmětu veřejné zakázky (CPV):**

<u>Chodníky a jiné zpevněné povrchy</u>	45233160-8
---	------------

v celkové hodnotě min. 2,6 mil Kč bez DPH, kde bude uveden telefonický kontakt pro možnost ověření objednavatelem.

### **Předložení dokladů:**

Dle § 45 odst. 4) Povinnost předložit doklad může dodavatel splnit odkazem na odpovídající informace vedené v informačním systému veřejné správy – např. odkaz na **www.justice.cz** - nebo v obdobném systému vedeném v jiném členském státu, který umožňuje neomezený dálkový přístup. Takový odkaz musí obsahovat internetovou adresu a údaje pro přihlášení a vyhledání požadované informace, jsou-li takové údaje nezbytné.

## **článek 10** **Požadavky na způsob zpracování** **nabídkové ceny**

1. Dodavatel (uchazeč) je povinen stanovit nabídkovou cenu vyjádřenou částkou v českých korunách v členění bez DPH, samostatně DPH a s DPH, a to podle rozpočtu (viz bod 2), který bude součástí podané nabídky.
2. Součástí nabídky bude rozpočet akce ve formě kompletně vyplněného slepého rozpočtu akce. Slepý položkový rozpočet je součástí přílohy č. 5 této zadávací dokumentace. Souhrnný cenový údaj se zanesse i do krycího listu nabídky dle čl. č. 3, této dokumentace. Celková cena musí být součástí návrhu smlouvy o dílo. Uchazečům se doporučuje srovnat slepý položkový rozpočet se souhrnem věcných požadavků zadávací dokumentace a s ostatními částmi projektové dokumentace. V případě zjištěných rozporů nechť uchazeč žádá ve lhůtě před podáním nabídek po zadavateli vysvětlení prostřednictvím emailové komunikace o vysvětlení.

## **článek 11** **Lhůta a požadavky na podání nabídky**

1. Dodavatel (uchazeč) může podat pouze jednu nabídku.
2. Dodavatel (uchazeč), který podal nabídku v zadávacím řízení, nesmí být současně osobou, jejímž prostřednictvím jiný dodavatel prokazuje kvalifikaci.
3. Více dodavatelů může nabídnout plnění zakázky společně. V takovém případě požaduje zadavatel nedílnou, společnou odpovědnost všech takových dodavatelů na plnění zakázky. V nabídce pak dodavatelé předloží doklad, podepsaný oprávněnými osobami, svědčící o společné vůli jednotlivých dodavatelů, plnit společně zakázku. Doklad může mít charakter smlouvy o spolupráci při plnění zakázky.
4. Nabídky se podávají výhradně písemně.
5. Nabídka je předkládána v listinné podobě, jednotlivé stránky nabídky musí být očíslovány a listy svázané v nerozebíratelné vazbě. Musí obsahovat jeden listinný originál s přiloženou kompletní elektronickou kopií, nejlépe na CD nebo jiném datovém nosiči.  
Lhůtu pro doručení nabídek stanovuje zadavatel na den **30.3.2022 do 17:00 hodin. Nabídky v listinné podobě lze zaslat poštou nebo doručit osobně do podatelny Obecního úřadu Jivina 76, 267 62 Jivina.**
6. Nabídka v listinné podobě musí být podána v řádně uzavřené obálce s uvedením názvu uchazeče, adresou a e-mailovou adresou, na níž je možné v rámci zadávacího řízení s uchazečem komunikovat. Dále musí být obálka

označena nápisem: **NEOTVÍRAT – VŘ „Dopravní infrastruktura – Jivina – chodník podél sil. II/117“**.

7. Nabídka uchazeče nesmí obsahovat přepisy nebo opravy, které by mohly uvést zadavatele v omyl. Nabídka uchazeče musí být svázaná v jediném svazku způsobem znemožňujícím manipulaci s jednotlivými listy bez poškození vazby.
8. Zadavatel bude evidovat podané nabídky s uvedením pořadového čísla, data a času jejich doručení. Pro účely stanovení pořadových čísel podaných nabídek přiřadí zadavatel podaným nabídkám evidenční čísla v samostatných číselných řadách pro nabídky podané v listinné podobě.

## **článek 12 Průběh zadávacího řízení**

### **1. Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem**

Způsob komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem upravuje § 211 ZZVZ.

Komunikace vyjma procesu podání nabídky v listinné podobě může být vedena mezi zadavatelem a dodavatelem:

- datovou schránkou ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. ve znění pozdějších předpisů,
- elektronickou poštou (e-mail), (dále jen „**forma elektronické komunikace**“) s opatřeným platným elektronickým podpisem.

### **2. Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace**

Žádost o vysvětlení ZD - lhůta začíná dnem 11.3.2022. Dotazy je nutné zasílat ve verzi e-mailové korespondence na adresu: [obec.jivina@gmail.com](mailto:obec.jivina@gmail.com) a nebo [Mil.Vlkova@seznam.cz](mailto:Mil.Vlkova@seznam.cz) (nebo jiným způsobem po telefonické dohodě na číslech +420 724 918 142 a nebo +420 724 281 031). Účastník tímto určuje zaručenou komunikační elektronickou adresu.

Na dotazy vznesené jinou než výše popsanou formou nebude brán zřetel.

Vysvětlení ZD zadavatel uveřejní na webových stránkách obce : <https://www.jivina-be.cz/urad/el-uredni-deska/vyzva-k-podani-nabidky-do-vzmr-jivina-chodnik-podel-silnice-ii-117.html>

Zadavatel může provést vysvětlení zadávací dokumentace i bez předchozí žádosti dodavatele.

Zadávací podmínky obsažené v ZD může zadavatel změnit nebo doplnit před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávacích podmínek bude uveřejněna nebo oznámena dodavatelům stejným způsobem jako zadávací podmínka, která byla změněna nebo doplněna.

Pokud to povaha doplnění nebo změny ZD vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění ZD, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění ZD činila nejméně celou svou původní délku.

Vzhledem ke zveřejnění kompletní zadávací dokumentace na webových stránkách obce budou veškerá vysvětlení, změny či doplnění zadávací dokumentace rovněž zveřejněny na webových stránkách obce : <https://www.jivina-be.cz/urad/el-uredni-deska/vyzva-k-podani-nabidky-do-vzmr-jivina-chodnik-podel-silnice-ii-117.html>

**Z tohoto důvodu doporučuje zadavatel všem dodavatelům, aby v průběhu zadávacího řízení pravidelně sledovali webové stránky obce.**

## článek 13 Variantní řešení

Zadavatel nepřipouští variantní řešení

## článek 14 Otevírání obálek s nabídkami

1. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční na adrese sídla zadavatele v kanceláři obecního úřadu Jivina, **OÚ Jivina**, 267 62 Jivina 76, **neprodleně po skončení lhůty pro podávání nabídek, ve středu dne 30.3.2022 v 17:00 hodin.**
2. Otevírání obálek se mají právo účastnit uchazeči (vždy jeden zástupce jednoho uchazeče), kteří podali své nabídky ve stanoveném termínu.
3. Komise pro otevírání obálek bude postupovat ve veřejné části zasedání dle ustanovení § 110, odst. 1 až 4 zákona.
4. Po provedení těchto úkonů komise pro otevírání obálek nabídky vrátí zadavateli k dalšímu posouzení a věcnému hodnocení dle níže uvedených výběrových kritérií.
5. Zadavatel prostřednictvím určené komise, případně pověřené osoby, nejdříve vyhodnotí nabídky podle hodnotících kritérií a stanoví předběžné pořadí nabídek účastníků.
6. O výběru dodavatele rozhodne na základě provedeného posouzení a hodnocení nabídek komisí VŘ zastupitelstvo obce Jivina Usnesením.

## článek 15 Oznámení o výběru

Zadavatel si vyhrazuje právo uveřejnit oznámení o výběru nejvhodnější nabídky do 5 pracovních dnů po rozhodnutí zastupitelstva obce na webových stránkách obce : <https://www.jivina-be.cz/urad/el-uredni-deska/vyzva-k-podani-nabidky-do-vzmr-jivina-chodnik-podel-silnice-ii-117.html>

V takovém případě se oznámení o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené všem dotčeným zájemcům a všem dotčeným uchazečům okamžikem uveřejnění na webových stránkách obce.

## článek 16 Kritéria pro zadání veřejné zakázky

### 1. Hodnocení dle získaných bodů:

#### Cena:

Počet bodů =  $100 \times \frac{\text{nejnižší předložená nabídková cena}}{\text{aktuálně hodnocený údaj}} \times \text{Váha kritéria v \%}$

#### Doba realizace :

Počet bodů =  $100 \times \frac{\text{nejkratší předložená nabídková lhůta dodání díla}}{\text{aktuálně hodnocený údaj}} \times \text{Váha kritéria v \%}$

2. <b>Hodnotící kritéria</b> pro výběr zhotovitele je celková	Váha kritéria
<b>Cena díla bez DPH :</b>	<b>90%</b>
<b>Doba realizace:</b> minimálně 90 dní a maximálně 120 dní	<b>10%</b>

### 3. Nehodnocené kritérium

**Záruka za dílo:** minimálně 24 měsíců a maximálně 60 měsíců

Na základě uvedené aritmetiky budou jednotlivé nabídky bodově ohodnoceny.

#### článek 17

##### Další informace k zadávacímu řízení

1. Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku zrušit, zejména z důvodů uvedených v § 127 odst. 2 písm. c), d), e) a g) a odst. 3) ZVZ.
2. Dodavatel (uchazeč) nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v zadávacím řízení. Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstávají u zadavatele jako součást dokumentace o zadání veřejné zakázky.
3. Zadavatel si vyhrazuje právo měnit podmínky tohoto zadávacího řízení. Pokud tohoto práva využije, bude postupovat v případě změn podmínek zadávacího řízení v souladu se zákonem (ZZVZ).

#### článek 18

##### Přílohy

- 1) Čestné prohlášení
- 2) Krycí list nabídky
- 3) Projektová dokumentace
- 4) Slepý rozpočet – podklady pro kalkulaci nabídkové ceny
- 5) Návrh smlouvy o dílo
- 6) Stavební povolení s nabytím právní moci



.....  
Ing. Václav Ungr  
starosta obce Jivina

V Jivině dne 11.3.2022